

USB-Aタイプ用 USBプロテクトキャップ(黒)[つまみなし] PCPUSBA1-B0

UL対応

RoHS対応

主な用途

USBのホスト(USB-A)となる機器側のコネクタをロックします。ロックの解除は専用引抜ツールでのみ可能です。データ流出防止、ウィルス感染防止、USBポートのセキュリティ保護用。


※本キャップは抜け留めツメを備えています。USBコネクタに差し込むとロックされ、専用ツールを使用する以外では抜くことはできません。 ※ロックを解除するには専用ツールが必要です。専用ツールをご入用の場合は、USBPRTA-T4をお買い求め下さい。

仕様

適合コネクタ	色	つまみ	材質	RoHS	UL	製造
USB Aシリーズ 機器本体側コネクタ	黒	なし	Nylon66	対応	対応 [94V-2]	台湾

※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。UL材は主材料における対応を表します。





ロットオーダー品

型番	入数	JANコード
PCPUSBA1-B0-500	500	4 5 4 3 3 4 0 1 4 0 4 2 6

小口オーダー品(小袋)

型番	入数	JAN⊐-F
PCPUSBA1-B0-100	100	4 5 4 3 3 4 0 0 9 0 4 2 4







※本製品はコネクタ用キャップ[カバー]です。コネクタ等は付属しておりません。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

テクノベインズ株式会社

https://www.technoveins.co.jp/ 本社:〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F 電話:03-3832-7460 https://tvc.jp/ コネクタキャップ事業部:〒110-0016 東京都台東区台東2-16-3 橋本ビル2F 電話:03-5834-3511